BESTSELLER 2023/2



Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.9.2023-31.12.2023 www.premium-format.com



- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip

S. 10







61⁷⁰





Werkstattwagen, 795 x 480 x 1010 mm

- Stabiler Stahlblechkorpus mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Schubfachmaße 565 x 397 mm (L x B), passend für drei 1/3-Module
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

Bestell-Nr. 6172 1805

6/107



Produktvideo

749,00 € 890,50



STAHLWILLE()®

Werkzeugsatz 93/130, 130-teilig

- Stabiler Stahlblechkorpus mit ABS-Arbeitsplatte
- Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Werkzeuge in 2-farbiger Schaumstoffeinlage

Inhalt:

27 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2", 3 Verlängerungen 1/4" + 1/2", 2 Knarren 1/4" + 1/2", Flachrundzange, Wasserpumpenzange, Seitenschneider, Bit-Ratsche, Bit-Verbindungsteil, Bit-Halter, Flachmeißel, Schlosserhammer, Kabelmesser, Bit-Sortiment, 15 Ring-Maulschlüssel, Gliedermaßstab, Magnetheber, Winkelschraubendreher-Satz, Schraubendreher für Schlitz, 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH, 3 Schraubendreher für TORX®, Elektronik-Schraubendreher für Schlitz

Bestell-Nr. 6294 2005

6/146 🕮

1049,00 2132,00









Werkzeugsatz BIG Basic Move Mechanik, 79-teilig

- ABS-Kunststoff, mit herausnehmbaren Werkzeugtafeln
- Bodenschale frei unterteilbar
- Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen

Inhalt:

Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®, Wasserpumpenzange Cobra®, Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, Kompakt-Bolzenschneider, Kraft-Seitenschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, 2 Storchschnabelzangen, 4 Schraubendreher für Schlitz, 7 Schraubendreher Kreuzschlitz PH + PZ, 5 Schraubendreher für TORX®, Steckschlüssel-Garnitur Zyklop Metal, Winkelschraubendreher-Satz, Elektronik-Schraubendreher für Schlitz, Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz, 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz, Schlosserhammer, Splintentreiber-Satz, Klein-Wasserwaage, Sicherheitsmesser, Zangenschlüssel, Elektriker-Klappmesser, Gliedermaßstab

Bestell-Nr. 616C 0030

6/99 🕮













Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 19-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3,5-13 mm
- 2 Verlängerungen 54; 150 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. 601A 0030

6/9



Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 20-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre
- 15 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 8-30 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Bestell-Nr. 6072 0040

6/45













Kraft-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 3-teilig

■ Längere Standzeit und schnellere Verschraubung durch extrakurze Bauweise (35 mm)

Inhalt: T 30; T 40; T50 Bestell-Nr. 6193 4300

53.90



Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang, 13-teilig

■ Mit Kugelfangrille

Inhalt: 10-32 mm

Bestell-Nr. 6118 1300

6/71 🕮



EXKLUSIVARTIKEL





















Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" + 1/2", 68-teilig

Inhalt 1/4":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4-14 mm
- 5 Bits 1/4" für Innensechskant 2-6 mm
- 4 Bits, lang 1/4" für Innensechskant 3–6 mm
- 3 Bits 1/4" für Schlitz 1,5-6,5 mm
- 1 Bit, lang 1/4" für Schlitz 5,5 mm
- 2 Bits 1/4" für Kreuzschlitz PH 1; PH 2; PH 3
- 2 Bits, lang 1/4" für Kreuzschlitz PH 1; PH 2
- 3 Bits 1/4" für Kreuzschlitz PZ 1: PZ 2: PZ 3
- 2 Bits, lang 1/4" für Kreuzschlitz PZ 1; PH 2
- 7 Bits 1/4" für TORX® T 10-T 40 3 Bits, lang 1/4" für TORX® T 20-T 30
- 1 Bit-Adapter 1/4" für 1/4"-Bits
- 1 Bit-Halter 210 mm
- 1 Verlängerung 102 mm
- 1 Steckschlüssel-Satz 1/4"

Inhalt 1/2":

- 1 Hebelumschaltknarre
- 1 Verlängerung 123 mm
- 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10-27 mm

Bestell-Nr. 6953 0068



1/4"-Werkzeuge in separat entnehmbarem Kunststoffkasten.







Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4" Safe-Torque

- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Überrutschmechanik
- Ausschaltbare Drehmomentfunktion erlaubt Einsatz als Knarre mit hohem Lösemoment



Mit Vierkantaufnahme, 10-teilig

- 1 Drehmomentschlüssel Safe Torque 2–12 Nm
- 8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5-13 mm
- 1 Verlängerung 75 mm

Bestell-Nr. 6283 1060











Mit Sechskantaufnahme, 23-teilig

Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 2 2-12 Nm
- 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5-13 mm
- 1 Bit für Kreuzschlitz PH 2
- 6 Bits für TORX® T 10-T 30
- 5 Bits für Innensechskant 2,5–6 mm
- 1 Verbindungsteil 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant







Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2", 5-teilig

- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Lieferung im Kunststoffkasten

Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel 1/2 " 40-200 N·m
- 3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm
- 1 Verlängerung 125 mm

Bestell-Nr. 6240 5115

6/168









Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-STplus

- Drehmoment stufenlos einstellbar, eingestellten Werte werden automatisch fixiert
- Hör- und fühlbares Auslösesignal

Inhalt:

- 1 Quergriff TorqueVario®-STplus 5-14 Nm
- 3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für TORX® T 25; 30; 40
- 1 Wechselklinge mit Bitaufnahme 1/4"
- 2 Wechselklingen mit Steckschlüssel-Aufnahme 1/4"; 3/8"
- 1 Einstellwerkzeug Torque-Setter

Bestell-Nr. 6324 1000

6/163









Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730N

- Mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Hör- und fühlbares Auslösesignal

6/181





kein Rücksetzen auf O erforderlich.



Skalenbereich N·m	Skalenbereich Ibf-ft	Vierkantantrieb mm	Preis	Bestell-Nr.
20–100	15- 75	9 x 12	340,50 € 245,00 €	6279 1015
40–200	30–150	14 x 18	388,50 € 279,00 €	6279 1025





Hebelumschaltknarre 1/4"

- Besonders kleiner Kopf
- Kompakte Bauweise, nur 90 mm lang

Bestell-Nr. 6018 9060

6/12















Magazin-Knarren-Garnitur Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig

- Zyklop-Knarre für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze und 1/4"-Bits
- Arretierbarer Kopf (0°, 15° und 90°)
- Schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme der Bits

Inhalt:

- 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 13 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 4 Bits Innen-TORX® T 10-T 25
- 4 Bits Innensechskant 3-6 mm
- 1 Verlängerung 1/4" 75 mm

Bestell-Nr. 6400 1015

6/236







Kraftform Kompakt 400 RA Sortimente

Quergriff mit umschaltbarer Ratschenfunktion









- 1 Bit-Handhalter mit Quergriff und Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- 1 Bit Schlitz 5,5 mm
- 4 Bits Kreuzschlitz PH + PZ 2; 3
- 6 Bits Innen-TORX® T 10-40
- 5 Bits Innensechskant 3-8 mm

Bestell-Nr. 6496 0055





Steckschlüssel-Garnitur, 9-teilig

1 Steckgriff mit Quergriff 1/4", mit Schnelldrehhülse

8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6-13

Bestell-Nr. 6496 0050















Bit-Sortiment SmartHolder, 39-teilig


Inhalt:

- 1 Mini-Umschaltknarre
- 1 Bit-Halter, magnetisch 1/4", 80 mm
- 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5-13 mm
- 1 Bit Schlitz 4,5 mm
- 1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm
- 6 Bits Kreuzschlitz PH + PZ 1-3
- 3 Bit Kreuzschlitz, lang PH 2; PZ 1; 2
- 6 Bit Innen-TORX® T 10-T 40

- 3 Bit Innen-TORX®, lang T 20; 25; 30
- 4 Bits Innensechskant 3-6 mm
- 5 Bits Innensechskant, lang 3-8 mm
- 2 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außensechskant; auf 1/4" Außenvierkant

Bestell-Nr. 6014 0120

6/264 📖



Alle Preise zzgl. MwSt.





Wechselklingen-Sortiment KK 900, 19-teilig

Erfüllt gleich drei Funktionen: Verschrauben, Lösen von festsitzenden Schrauben und Meißeln.

Schlagkappe und durchgehende Klinge mit Schlüsselhilfe

Lösemoment 25 Nm

110.00

Inhalt:

1 Schlagschraubendreher-Griff 3 Bits für Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3

3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3

5 Bits für TORX® T 15-40

4 Bits für Innensechskant 3-6 mm

Bestell-Nr. 6496 0060

6/271 🕮







Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 6-teilig

- Mit durchgehender Sechskant-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe
- Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen

Inhalt:

4 Schlitz 3,5-7 mm

2 Kreuzschlitz PH 1; 2

3,5 mm ohne Schlagkappe.

Bestell-Nr. 6354 0160

6/203 📖





PB SWISS TOOLS

Schraubendreher-Satz, 6-teilig

2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen

Lieferung mit Wandhalter



Planparallele Spitze für optimale Kraftübertragung und verringerten Cam-Out-Effekt.



4 Schlitz 3,5-6,5 mm 2 Kreuzschlitz PH 1; 2

Bestell-Nr. 6591 0095

6/209



Inhalt:

4 Schlitz 3,5-6,5 mm 2 Kreuzschlitz PZ 1; 2

Bestell-Nr. 6591 0100

6/210 🕮





50

36.80







Bit-Magazinhalter mit Ratsche

Umschaltbare Ratschenfunktion

2 Bits für Innensechskant 3; 4 mm

2 Bits für Schlitz 3; 4 mm

2 Bit für Kreuzschlitz PH 2; PZ 2

4 Bits für TORX® T 10-T 25

Bestell-Nr. 6349 0125

6/236 🕮







Winkelschraubendreher-Satz mit Festhaltefunktion, 9-teilig

- Mit mechanischer Festhaltefunktion (ab SW 3 mm)
- Ideal für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist

Inhalt: 1,5-10 mm

Bestell-Nr. 5955 1000

5/168









Nylon-Werkzeugtasche

- Starkes Nylongewebe (1680 Denier), atmungsaktiv und pflegeleicht
- Wasserabweisend, reiß- und abriebfest
- Breite, profilierte Rollen
- Lieferung ohne Inhalt



Werkzeugtasche, 460 x 340 x 450 mm

■ 11 Einsteckfächer, 1 großes vorne aufgesetztem Staufach, 1 Dokumenten-/Laptopfach, 1 Innentasche, 4 Außentaschen, 1 Einsteckfach außen, 1 Clip für Bandmaße

Bestell-Nr. 7413 0045



PARAT®

Werkzeugtasche TOP-LINE Mini, 220 x 140 x 250 mm

- Extradickes, geprägtes Rindsleder
- Mit Wänden aus Con-Pearl® und Polyester-Trageriemen
- 17 Einsteckfächer, 1 durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Lieferung ohne Inhalt







Werkzeugkoffer Turtle Wheels, 470 x 300 x 390 mm

- Schlagfester HDPE-Kunststoff, Doppelrahmen aus Aluminium
- 20 Einsteckfächer, 24 Halteschlaufen, 1 große Tasche mit Klappe, 1 Dokumentenfach im Deckel, 3 Kleinteileboxen, 1 Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum

Werkzeugrucksack, 350 x 210 x 490 mm ■ 16 Einsteckfächer, 8 Halteschlaufen, 1 Laptopfach (ca. 270 x 35 x 420 mm),

1 Stifthalter, 1 Clip für Bandmaße

1 Staufach mit Reißverschluss und abnehmbarem Schlüsselring, 2 Außentaschen,

- Bis zu 25 kg belastbar
- Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser
- Lieferung ohne Inhalt

Bestell-Nr. 7382 0033



Alle Preise zzgl. MwSt.





37,70 €

29,90 €

21,60

5141 0600



Temperguss-Schraubzwinge

- Hohlprofilschiene mit Riffelung,
- Beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte
- Kunststoffkappen bis 400 mm Spannweite
- Spannkraft bis zu 5,5 kN

5/9

ab **6** 90 € 9,40



Spannweite x Ausladung mm	Pre	eis	Bestell-Nr.
100 x 50	9,40 €	6,90 €	5091 0010
120 x 60	11,70 €	8,50 €	5091 0012
160 x 80	14,00 €	9,90 €	5091 0016
200 x 100	18,50 €	12,90 €	5091 0020
250 x 120	22,50 €	15,90 €	5091 0025
300 x 140	27,90 €	19,90 €	5091 0030
400 x 175	34,20 €	23,90 €	5091 0040
500 x 120	34,90 €	24,90 €	5091 0050
600 x 120	37,10 €	25,90 €	5091 0060
800 x 120	41,70 €	29,90 €	5091 0080
1000 x 120	46,80 €	32,90 €	5091 0100
1250 x 120	50,60 €	34,90 €	5091 0125
1500 x 120	55,60 €	39,90 €	5091 0150
2000 x 120	68,00 €	48,90 €	5091 0200
2500 x 120	82,70 €	58,90 €	5091 0250

KNIPEX

600 x 80

Frontgreifzange TwinGrip

195-765

- Frontgreif- und Seitengreif-Funktion
- Durch schlanke Bauform für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- Verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

Bestell-Nr. 5261 0200

estell-ivr. 5261 0200

5/38 🕮



Technische Daten:

- Länge: 200 mm
- für Rohr-Ø: 4–22 mm (5/32–7/8")

Bestell-Nr. 5262 0200

5/38 🕮





Gripzangen-Satz, 3-teilig

 Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt

2 Gripzangen mit gebogenen Backen 175; 250 mm 1 Langbeck-Gripzange 150 mm

Bestell-Nr. 5630 0003

5/123







Doppelmaulschlüssel-Satz

- DIN 3110, ISO 3318
- Griffiger, ovaler Schaft, matt verchromt
- Mit flachen Köpfen
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

5/130 🕮





Ausführung	Satzinhalt mm	Pre	eis	Bestell-Nr.
6-teilig	6 x 7–18 x 19	19,55 €	11,90 €	5706 0000
8-teilig	6 x 7–20 x 22	27,80 €	16,90 €	5706 0025
10-teilig	6 x 7–24 x 27	45,40 €	27,90 €	5706 0030





Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, 7-teilig

■ Lieferung in Nylonmappe mit herausnehmbarem Schaumstoffmodul

Inhalt: 5-13 mm

Bestell-Nr. 5800 0705

5/151 🕮









Ringratschenschlüssel-Satz, gerade, 12-teilig

Lieferung in Nylon-Rolltasche

Inhalt: 8-19 mm

Bestell-Nr. 5934 1000

5/138 🕮

165,00 238,00







Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig

- DIN 3113, ISO 3318, Form B
- Ringseite tief gekröpft
- Griffiger, ovaler Schaft, matt verchromt
- Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt: 8-19 mm

Bestell-Nr. 5728 0004

5/137 🕮

28⁹⁰ € 57.60







Ringratschenschlüssel-Satz, 12-teilig

■ Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318

Inhalt: 8-19 mm

gerade

Bestell-Nr. 5731 1200

5/138 💷

umschaltbar

Bestell-Nr. 5749 1200

5/139 🕮

169,00 235,50 189,00 266,00







Ringmaulschlüssel-Satz, 12-teilig

- DIN 3113, ISO 3318, Form A
- Schaft mit Doppel-T-Profil, matt verchromt
- Ringseite um 15° abgewinkelt

Inhalt: 10-22 mm

Bestell-Nr. 5708 0027

5/133 🕮

179,00 219,50





5/120 🕮

Zangenschlüssel

- Einhändig per Knopfdruck einstellbar
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip


ab **34**,90 44,10

Extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung

 Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken sowie für die oberflächenschonende Montage

37⁹⁰ € 47,80

5/120



Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	Pre	eis	Bestell-Nr.
180	40	1.1/2	44,10 €	34,90 €	7160 0180
250	52	2	48,30 €	37,90 €	7160 0250
300	68	2.1/2	62,00 €	49,50 €	7160 0300



Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	Pre	is	Bestell-Nr.
180	40	1.1/2	47,80 €	37,90 €	7161 0180
250	52	2	52,00 €	40,90 €	7161 0250



Zangenschlüssel-Set

Inahtl: 180; 250; 300 mm Bestell-Nr. 7160 9003

5/120 🕮



format professional quality

Blechscheren-Satz, 3-teilig

■ Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt

2 Ideal-Blechscheren für Edelstahl, rechtsschneidend + linksscheidend 1 gerade Kombi-Schere mit

Aluminiumgriffen

Bestell-Nr. 7076 3000

7/22 🕮

65⁹⁰



119,00 154,00



Eck-Rohrzangen-Satz, 3-teilig

■ DIN 5234, Form C

■ Das Werkstück wird von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen

Inhalt: 1; 1.1/2; 2"

Bestell-Nr. 7152 0500

7/35 🕮





Rohr- und Schlauchschneider-Satz

 Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband

Inhalt:

1 Teleskop-Rohrabschneider 3–35 mm (1/8–1.3/8")

1 Schlauchschere 0–22 mm

1 Schlauch- und Rohrschere 0-28 mm

Bestell-Nr. 7200 0300

7/44 🕮





Schutzgrade von Sicherheitsmessern

SECUMAX

Höchste Sicherheit durch verdeckt liegende Klinge.



SECUPRO

Sehr hohe Sicherheit durch vollautomatischen Klingenrückzug: Klinge wird nach dem Schnitt ohne weiteres Zutun zurückgezogen.

SECUNORM

Hohe Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug: Schieber bei Beginn der Schneidarbeiten loslassen und die Klinge wird nach dem Schnitt zurückgezogen.



Sicherheitsmesser SECUPRO 625

- Aluminiumgehäuse mit Soft-Grip-Einlage
- Schneidet 3-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Papierbahn, Textil, Auslegeware, Leder, Gummi, Filz und PVC sowie zum Abwschwarten von Rollenware

Bestell-Nr. 7419 0100

7/109 🕮





Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO

- Aluminiumgehäuse mit Soft-Grip-Einlage
- Schneidet 2-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Folien-/Papierbahn, Textil und PVC sowie zum Abwschwarten von Rollenware

Bestell-Nr. 7419 0045

7/109 🕮

22,90 28,50



Sicherheitsmesser SECUMAX 350

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Soft-Grip-Einlage
- Schneidet 2-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Folien-/Papierbahn und Filz

Bestell-Nr. 7419 0070

7/108





Sicherheitsmesser SECUMAX 150

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schneidet 2-lagigen Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Folien-/Papierbahn, Textil, Filz sowie Aufkleber und Etiketten
- 10er-Pack

Bestell-Nr. 7419 0125

7/108 🕮

26²⁰
32,80



Sicherheitsmesser SECUBASE 383

Für bestimmte Schneidanwendungen, wie beispielsweise den Sägeschnitt, können Sie bei diesem Messer die Klinge auch in sieben verschiedenen Schnitttiefen im Bereich von 7 bis 73 mm arretieren. So sind Sie für jeden Anwendungsfall gerüstet.

- Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schneidet bis zu 4-lagige Kartons, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, kaschierte Folie, laminierte Folie, Schaumstoff, Polystyrol, PVC, Vliesstoff, und Filz

Bestell-Nr. 7419 0245

7/111 🕮

13,90 € 17,30



Sicherheitsmesser SECUNORM 500

- Aluminiumgehäuse mit Soft-Grip auf dem beidseitigen Schieber
- Schneidet bis zu 3-lagige Kartons, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren, Folien- und Papierbahnen, Textilien, Filz und Vlies

Bestell-Nr. 7419 0155

7/110 🕮

10, 90 € 13,55





銀HALDER

Schonhammer SUPERCRAFT

- Auswechselbare, cadmiumfreien Nyloneinsätze
- Vibrationsarmer, rutschsicherer 3-Komponenten-Stiel mit Fiberglaskern

6/322 🕮



Kopf-Ø mm	Pre	eis	Bestell-Nr.
40	44,70 €	34,50 €	6760 0040
50	55,20 €	42,50 €	6760 0050
60	79,20 €	60,90 €	6760 0060



Latthammer, poliert



Ausführung	Pre	eis	Bestell-Nr.
mit Nagelhalter	19,95 €	12,50 €	6793 0605
mit magnetischem Nagelhalter	20,20 €	12,90 €	6794 0605



Latthammer AluTec

- Kombination aus Aluminium und geschmiedetem Stahl, daher rund 20 % leichter als ein vergleichbarer Ganzstahlhammer
- Magnetischer Nagelhalter
- Schwingungsdämpfender 2-Komponenten-Griff

6/316 🕮



Bahn	Pr	Preis	
glatt	163,00 €	125,00 €	6785 0700
geraut	163,00 €	125,00 €	6785 0800

弘HALDER

Durchschlag/Klopfer-Satz, 4-teilig

■ Nyloneinsätze, hart

Inhalt:

2 Durchschläge 10; 15 mm 2 rückschlagfreie Klopfer 20; 30 mm

Bestell-Nr. 6884 0400

6/332 🕮

45⁹⁰
60,90







Akku-Blindnietgerät Birdie®

- Kleinstes und leichtestes akkubetriebenes Nietgerät seiner Leistungsklasse (900 g ohne Akku)
- Verschleißarmer BLDC-Motor
- Farbige Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet
- Mundstückwechsel kann einfach und komplett werkzeuglos erfolgen
- Für Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu (max. Dorn-Ø 3,5 mm)

Technische Daten:

- Setzkraft: 10 kN
- Gerätehub: 25 mm

Lieferung ohne Schnellwechselakku und ohne Schnellladegerät,
 4 Mundstücke 17/24 (blau), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot)

Karton

Bestell-Nr. 9320 2015

9/64 🕮





Lieferung mit CAS-Schnellwechselakku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 4 Mundstücke 17/24 (blau), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot)

L-BOXX

Bestell-Nr. 9320 0015

9/64 🕮





Kompakt-Bolzenschneider

- Gehärtete Präzisionsschneiden (60 HRC)
- Besser Schneidleistung bei weniger Kraftaufwand durch seitlich versetzte Drehachse und optimale Übersetzung
- Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,5 mm
- Zum Schneiden von mittelhartem Draht (Ø 4,4 mm) bis hin zu Pianodraht (Ø 3 mm)

Bestell-Nr. 5636 0190

5/125 🕮





Bestell-Nr. 5637 0190

5/125 🕮







KNIPEX

Inhalt:

6/278 🕮

Montage-Klemmzange, 180 mm

ESD-Präzisions-Pinzetten-Set

3 Pinzetten, nadelspitze Form: gerade Spitze, 45°-Spitze und extrafeine gerade Spitze

Rostfreier, antimagnetischer Edelstahl

Oberflächenwiderstand 103–109 Ohm

1 Pinzette, spitze Form: gerade Spitze

Bestell-Nr. 6505 0500

1 Pinzette, stumpfe Form: gerade Spitze

Zum Greifen und Halten kleiner Teile und Drähte.

Bestell-Nr. 6518 0005

6/279

9_{1€}





Tieflochmarker Pica-Dry®

- Allesschreiber mit auswechselbarer Graphitmine
- Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr
- Kappe mit Spezial-Clip zur Einhandbedienung und Minenspitzer
- Zum Markieren und Schreiben auf allen Materialoberflächen (trocken, nass, glatt, rau, staubig, öligl), von glatten Flächen feucht abwischbar

Bestell-Nr. 9756 0005

9/116 🕮












Permanentmarker 3000

- Austauschbar Spitze, Strichbreite 1,5–3 mm
- Permanente, geruchsarme Tinte, ohne Zusatz von Toluol oder Xylol, nachfüllbar
- Wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- Zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas





Schreibfarbe	Preis		Bestell-Nr.	
schwarz	2,55 €	1,95 €	9763 0005	
rot	2,55 €	1,95 €	9763 0010	
blau	2,55 €	1,95 €	9763 0015	







LED-Stiftleuchte, 150 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- SMD-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03

Technische Daten:

Leuchtweite: 60 mBrenndauer: max. 6 hMaße: 136,6 x 19 x 14,5 mm

18, € 27-20

Bestell-Nr. 9247 0115

9/16 📖







LED-Taschenlampe, 250 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Trageschlaufe und Gürteltasche

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Leuchtweite: max. 118 m
- Brenndauer: 4,5–12 h
- Maße: 134 x 26,7 mm

Bestell-Nr. 9247 0125

9/16 🕮

22⁵⁰
32,10







LED-Taschenlampe, 600 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- CREE-LED, mit Fokus-Funktion
- Lieferung mit 4 Micro-Batterien AAA/LR03

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Leuchtweite: max. 179 m
- Brenndauer: 2–15 h
- Maße: 142 x 30 mm

Bestell-Nr. 9247 0130

9/16 🕮

28⁹⁰







LED-Stiftlampe, 80 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 90° schwenkbarer Kopf
- SMD-LED
- Lieferung mit Kopfband, 1 Mignon-Batterie AA/LR06 und Clip

Technische Daten:

- Modi: 25/100 %, SOS
- Leuchtweite: 49 m
- Brenndauer: 5–15 hMaße: 112 x 19 mm

Bestell-Nr. 9247 0040

9/16









LED-Kopflampe, 350 Lumen

- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Um 180° schwenkbarer Kopf
- CREE-LE
- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03

21⁹⁰/₇€

Technische Daten:

- Modi: 15/40/100 %
- Leuchtweite: max. 34 m
- Brenndauer: 3–12 h

Bestell-Nr. 9247 0055

9/17 🕮









Akku-LED-Arbeitsleuchte, 2900 Lumen

- Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde
- Mit Powerbank-Funktion
- Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- Betrieb über auswechselbare Li-Ion-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung inkl. 4 Adapter für verschiedene Akkuhersteller

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 5000 K
- Brenndauer (18 V/5 Ah): 4,5–13 h

Bestell-Nr. 9244 0010











Akku-LED-Arbeitsleuchte Mini, 1500 Lumen

- 360° drehbarer Standfuß
- COB-LED
- Powerbank-Funktion
- Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/800 mAh und Ladekabel

Technische Daten:

■ Modi: 25/50/75/100 %

■ Brenndauer: 3–17 h

Bestell-Nr. 9050 0120

9/30 📖











Umschaltbar zwischen vier Farbtemperaturen: 6500, 4500, 3500 und 2700 K.











Hybrid-LED-Arbeitsleuchte, 5500 Lumen

- Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde
- Mit Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte
- Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo)
- Betrieb über auswechselbare Li-Ion-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 5-m-Netzkabel H07RN-F 3G 1,5
- Lieferung inkl. 4 Adapter für verschiedene Akkuhersteller

Technische Daten:

- Modi: 25/50/100 %
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 5000 K
- Brenndauer (18 V/5 Ah): 2,5–9 h











Hybrid-LED-Klappbaustrahler, 5000 Lumen

- Zwei unabhängig drehbare Stahler
- Farbtemperatur umstellbar (4000 und 7000 Kelvin)
- Robustes Stativ, max. 1,9 m Höhe
- Lieferung inkl. Li-Ion-Akku 7,4 V/2000 mAh und abnehmbarem Netzkabel

Technische Daten:

- Modi: 10/30/100 % (im Netzbetrieb 30 % fix)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Brenndauer: 1,5–4,5 h

Bestell-Nr. 9050 0110

9/33



Handleuchtensystem MULTILIGHT CONNECT

Große Flächen oder doch eher präzise Ausleuchtung schwer zugänglicher Bereiche? Bei dem Handleuchtensystem CONNECT können Sie den Leuchtenkopf passend für Ihren Anwendungsfall auswählen – und jederzeit tauschen.

Natürlich können Sie auch bei diesem Leuchtensystem aus der CONNECT-Serie wahlweise CAS-kompatible Akkus oder 18-V-Akkus bereits vorhandener Elektrowerkzeuge einsetzen.



Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

- Gehäusekopf in einem Winkel von 120° verstellbar
- Zur Aufnahme von Leuchtköpfen der MULTILIGHT CONNECT-Serie

Bestell-Nr. 9043 0420





FLEX HEAD CONNECT, 750 Lumen

Inspektionsleuchtkopf

Drehbar in alle Richtungen

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 6000 K
- Brenndauer: 12,5–26 h

Bestell-Nr. 9043 0425



NEU

AREA HEAD CONNECT, 2500 Lumen

Rundum-Arbeitsleuchtenkopf

- Gleichmäßige, flächige Ausleuchtung
- Ausziehbaren Haken für flexible Positionierung

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Abstrahlwinkel: 170° x 360°
- Farbtemperatur: 6000 K
- Brenndauer: 4,5–9 h

Bestell-Nr. 9043 0435





FLOOD HEAD CONNECT, 1500 Lumen

Flutlichtkopf

NEU

 Gleichmäßige, flächige Ausleuchtung

Technische Daten:

- Modi: 50/100 %
- Abstrahlwinkel: 110°
- Farbtemperatur: 6000 K
- Brenndauer: 6,5–13 h

Bestell-Nr. 9043 0430













professional

LED-Arbeitsleuchte ORUM

- Stehend, hängend oder auf einem Stativ einstezbar
- Gleichmäßige Rundum-Ausleuchtung
- Mit Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte

Technische Daten:

- Abstrahlwinkel: 360°
- Kabeltyp: H07 RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 5 m

9/34









ORUM 12050

Modell	Leuchtstärke Im	Pr	eis	Bestell-Nr.
ORUM 5050	5800	114,50 €	105,00 €	9044 0065
ORUM 12050	3150/6300/12600	186,00 €	169,00 €	9044 0070



IP44

Personenschutzleiter PRCD-S+

- Zum Schutz vor Unfällen durch fehlerhaften Steckdosen
- Überprüfr die Steckdose beim Einschalten und unterbricht bei Fehlern, bspw. Verdahtungsfehler, Über- und Unterspannung, PE- oder N-Leiter-Unterbrechung
- Erkennt Messfehler, wie sie zum Beispiel beim Tragen von Arbeitshandschuhen während der Prüfung auftreten, und schaltet nicht ein

Technische Daten:

- Nennstrom: 16 mA
- Auslösestrom: 30 mA
- Kabeltyp: H07 RN-F 3G2,5
- Kabellänge: 1,5 + 1,5 m

Bestell-Nr. 9025 1030

9/10 🕮



Akku-LED-Kopflampe – die neueste Generation

Die HF-Serie verfügt über das neue **Digital Advanced Focus System** und erlaubt eine **nahezu stufenlose Fokussierung von gleichmäßigem Nahlicht zu gebündeltem Fernlicht.** Einfach und **intuitiv bedienbar.** Der Kopf ist zusätzlich um **45° frei schwenkbar** für mehr Flexibiltät. In dem kompakten, widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse befindet sich der Akku und der gut erreichbare An-/Aus-Schalter. Eine **Akku- und Ladestandsanzeige** sowie ein **rotes Frontlicht** runden die Grundausstattung ab.

NEU

NEU







HF6R Core, 800 Lumen

- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/2000 mAh und Magnetladekabel

Technische Daten:

- Modi: 20/250/500 lm, Boost 800 lm
- Farbtemperatur: 5200–6200 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 70
- Leuchtweite: 25–160 m
- Brenndauer: 3–60 h

Bestell-Nr. 9058 1100





HF6R Work, 800 Lumen

- Zusätzlicher Stoßschutzrahmen am Frontglas
- Verstellbares, gummiertes, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/2000 mAh, Magnetladekabel und Wandhalterung

52,50 € 69,90

NEU

Technische Daten:

- Modi: 20/200/500 lm, Boost 800 lm
- Farbtemperatur: 4600–5400 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Leuchtweite: 25-160 m
- Brenndauer: 3–60 h

Bestell-Nr. 9058 1110



HF8R Core, 1600 Lumen

Die Adaptive Light Beam Technologie erfasst Reflexionen und Lichtverhältnisse und stellt Helligkeit und Fokus automatisch passend zur Arbeitsumgebung ein. So sorgt sie für eine optimale, blendfreie Ausleuchtung. Dies ermöglicht eine vollständig freihändige Verwendung der Kopfleuchte.

- Auch über Bluetooth® unter Verwendung der Ledlenser Connect App steuerbar
- Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/3700 mAh und Magnetladekabel

Technische Daten:

- Modi: 20/300/900 lm, Boost 1600 lm
- Farbtemperatur: 5200–6200 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 70
- Leuchtweite: 25–210 mBrenndauer: 3,5–90 h

Bestell-Nr. 9058 1105



109 00

HF8R Work, 1600 Lumen

Die Adaptive Light Beam Technologie erfasst Reflexionen und Lichtverhältnisse und stellt Helligkeit und Fokus automatisch passend zur Arbeitsumgebung ein. So sorgt sie für eine optimale, blendfreie Ausleuchtung. Dies ermöglicht eine vollständig freihändige Verwendung der Kopfleuchte.

- Zusätzlicher Stoßschutzrahmen am Frontglas
- Auch über Bluetooth® unter Verwendung der Ledlenser Connect App steuerbar
- Verstellbares, gummiertes, abnehm- und waschbares Kopfband
- Lieferung mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/3700 mAh, Magnetladekabel, Helm- und Wandhalterung

95,90 € 129,00



NEU

Technische Daten:

- Modi: 20/300/900 lm, Boost 1600 lm
- Farbtemperatur: 4600–5400 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Leuchtweite: 25–210 m
- Brenndauer: 3,5–90 h

Bestell-Nr. 9058 1115







LED-Taschenlampe Q1mini, 120 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Mit Fokusfunktion
- Lieferung mit 1 Micro-Batterie AAA/LR03, Schlüsselring und Clip.

Technische Daten:

- Modi: 25/100 %
- Leuchtweite: 60 m
- Brenndauer: 1,5–5 h
- Maße: 98 x 15 mm

9/18

Bestell-Nr. 9038 0010

29, € 38,20









Akku-LED-Multifunktionsleuchte M6xr, 2000 Lumen

- Griffiges, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- Fest eingestellter gemischter Lichtfokus 30°/70°
- Lieferung mit Kopfband, 1 Li-Ion-Akku 3,6 V/3000 mAh, USB-Kabel und Helmhalterung

Technische Daten:

- Modi: 0,3-30/100 %
- Leuchtweite: 165 m
- Brenndauer: 2,25–260 h

Bestell-Nr. 9038 0050

9/19 🕮



Alle Preise zzgl. MwSt.



Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm

KF808

■ Gleichmäßig und leicht offen gestreut


■ Niedriger Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit

■ Beschichtung verzögert das Zusetzen und wirkt kühlend

Zum Einsatz auf Edelstahl und Aluminium

8/29





Körnung	Preis/10	n Stück	Bestell-Nr.
Kornung	Fleis/10	U Stuck	Destell-M.
36	77,30 €	49,90 €	8764 0036
50	70,10 €	44,90 €	8764 0050
60	66,40 €	42,90 €	8764 0060
80	62,60 €	39,90 €	8764 0080
100	62,60 €	39,90 €	8764 0100
120	62,60 €	39,90 €	8764 0120



Stützteller, glatt, Ø 125 mm

■ Gummi

■ M14-Gewinde

Bestell-Nr. 8250 0125

8/31 🕮

4 90 € 7,45





Klett-Vliesscheibe

Neues, besonders weiches und flexibles Nylonvlies mit gleichmäßig offener Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert dadurch die Wärmeentwicklung und ermöglicht eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben.

- Vollkunstharzgebundenes Korund, wasserfest
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Besonders geeignet f
 ür die Bearbeitung von rostfreiem Stahl und NE-Metall
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Mattieren, Überblenden und Finishen mit sehr geringer Rautiefe

8/35 🕮

ab 2,10 3,17



Ø mm	J		Preis	
115	grob	3,32 €	2,40 €	8777 0005
115	mittel	3,17 €	2,10 €	8777 0010
115	fein	3,17 €	2,10 €	8777 0015
125	grob	3,84 €	2,80 €	8779 0005
125	mittel	3,65 €	2,40 €	8779 0010
125	fein	3,65 €	2,40 €	8779 0015

AVSM

Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm

XF870

- Selbstschärfendes Korn
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Extrem lange Standzeit, niedriger bis mittlerer
 Anpressdruck und sehr gute Anpassungsfähigkeit
- Schleifaktive Zusätze für einen kühlen Schliff: erhöhte Spanleistung, verlängerte Standzeit und vermindert Verfärbungen
- Zum Einsatz auf Edelstahl und Aluminiun

8/30 🕮

ab **77**90 € 116,00



Körnung	Preis/100 Stück	Bestell-Nr.
24	204,50 € 139,00 €	8204 0024
36	192,00 € 129,00 €	8204 0036
40	159,00 € 109,00 €	8204 0040
60	127,50 € 84,90 €	8204 0060
80	116,00 € 77,90 €	€ 8204 0080
100	116,00 € 77,90 €	8204 0100
120	116,00 € 77,90 €	8204 0120

AVSM

Stützteller, gerippt, Ø 125 mm

- Gummi
- Mit Kühlrippen für längere Standzeiten
- M14-Gewinde

Bestell-Nr. 8653 0125

8/31 🕮

6⁵⁰ € 10,00







Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST STEELOX, Ø 125 mm

- Glasfaserverstärkter Kunststoffteller
- Weniger Lärm, Vibration und Staub bei besserer Oberflächengüte gegenüber Schruppscheiben
- Höhere Formstabilität und Widerstandsfähigkeit als Fiber- oder Fächerschleifscheiben
- Für Flächen-, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten sowie stufenweises Feinschleifen auf Stahl und Edelstahl

Bestell-Nr. 8047 0125

8/12







Grobreinigungsscheibe, extragrob

- Kunstharzgebundenes Reinigungsvlies auf Glasfiberunterlage
- Normbohrung 22,23 mm
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Silicium-Carbid-Korn

8/56

Ø

mm

115

125





Bestell-Nr.

8330 0115

8330 0125

Preis

4,70 €

5,20€

7,50 €

8,80 €

Keramik-Korundkorn für schnellere Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff

8/56 🕮



Ø mm	Prei	Bestell-Nr.	
115	11,55 €	6,80 €	8378 0115
125	15,20 €	8,90 €	8378 0125



Finishscheibe

■ Erzeugt eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken

Zum Erzielen markanter Stricheffekte und Entfernen von dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten

8/98 💷



forma	-
professional quality	


Entgratscheibe

■ Hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit

Zum Entgraten und Entfernen von Kratzern, dünnen Lack-, Rost- und Oxidschichten sowie Überblenden von Schweißnähten

8/98

ab **56** 90 € 87,70



Ø x Breite x Bohrung mm	Pr	Bestell-Nr.		
152 x 25,4 x 25,4	87,70 €	55,90 €	8614 0010	
203 x 25,4 x 76,2	105,50 €	68,50 €	8614 0020	
203 x 51 x 76,2	182,00 €	115,00€	8614 0030	

Spanndeckel-Paar

Aufnahme von Finish- und Entgratscheiben mit Bohrungs-Ø 76,2 mm

Bestell-Nr. 8614 1000

8/98 📖

Ø x Breite x Bohrung mm	Pro	Preis			
152 x 25,4 x 25,4	87,70 €	56,90 €	8616 0010		
203 x 25,4 x 76,2	105,50 €	67,90 €	8616 0020		
203 x 51 x 76,2	182,00 €	115,00 €	8616 0030		



Frässtift-Satz, 3-teilig

Schaft-Ø 6 mm

Inhalt bei Kopf-Ø 6 mm:

Zylinderform 6 x 16 mm Walzenrundform 6 x 16mm Rundbogenform 6 x 18mm (bei HM-Variante) bzw. Spitzbogenform 6 x 18 mm (bei HSS-Variante)

HM-Frässtift-Satz, **Zahnung 3 PLUS**

8/81 🕮



Inhalt bei Kopf-Ø 12 mm:

Zylinderform 12 x 25 mm Walzenrundform 12 x 25 mm Rundbogenform 12 x 25 mm (bei HM-Variante) bzw. Spitzbogenform 12 x 25 mm (bei HSS-Variante)

HSS-Frässtift-Satz, Zahnung 3

8/88 🕮



Kopf-Ø mm	Preis		Bestell-Nr.	
6	73,60 €	67,90 €	2567 3006	
12	147,50 €	136,00 €	2567 3012	

Kopf-Ø mm	Pre	Preis			
6	33,00 €	26,50 €	2652 3006		
12	67,80 €	53,90 €	2652 3012		

19 Alle Preise zzgl. MwSt.

SO FÄNGT ZUKUNFT AN ...



Plastikfreie Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen

NATUR STATT PLASTIK

Faserguss - eines der umweltfreundlichsten Materialien für einen nachhaltigen Verpackungskreislauf. Faserstoff wird zu 100% aus Altpapier und natürlichen Stoffen wie Nutzhanf oder ähnlichen Naturfasern hergestellt und kann auf natürliche Weise vollständig wiederverwertet, kompostiert oder recycelt werden.

Faserguss bietet bereits heute mehr und teilweise bessere Eigenschaften als Kunststoff. Es ist wirtschaftlich, denn bereits das Rohmaterial ist günstiger als Kunststoff. Faserguss ist äußerst widerstandsfähig, bietet besten Produktschutz, ist stoßabsorbierend, kann fettabweisend und wasserabweisend sein und garantiert einen problemlosen Einsatz in der weltweiten Transportlogistik.



Stufenbohrer Spiralnute 3-tlg. | HSS | TIN Ø 4-12 | 4-20 | 6-30 mm Bestell-Nr. 1320 0013



Kegelsenker 90° 6-tlg. | DIN 335 C | HSS | TIN Ø 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm Bestell-Nr. 1442 0013



Querlochsenker 4-tlg. | 90° | HSS Gr. 5 | 10 | 15 | 20 Bestell-Nr. 1427 0013



Blechschälbohrer 3-tlg. | HSS | VAP Ø 3-14 | 4-20 | 16-30,5 mm Bestell-Nr. 1306 0013



6-tlg. | DIN 373 | HSS | Kernloch

MERKMALE

- ✓ Wiederstandsfähig
- ✓ Stoßabsorbierend
- ✓ Wasser- / Fettabweisend
- ✓ Multifunktional

PRODUKTINFORMATION

Bestell-Nr. 1409 0013

M3|M4|M5|M6|M8|M10

100% Plastikfrei

Flachsenker

100% Wiederverwertbar

100% Biologisch abbaubar


GEMEINSAM

UMWELTSCHUTZ BETRIFFT UNS ALLEdeshalb denken Sie um und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen der neuen, plastikfreien Produktverpackungen.









Kurz-Nut-Bohrer-Satz

1/22 🕮

199,00 394.00



Einsatz	STA	\HL	INOX	GUSS		SONDLEG.		
	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm²	ferrit./ martens.	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	< 55 HRC	
V _c [m/min]	35	24	20	35	27	7	6	

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl der Bohrer Stück	jeweils steigend mm	teigend		Bestell-Nr.	
1-10,5	24	0,5 + K.B.	394,00 €	199,00 €	1090 1301	

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

1/35 🕮

ab **49,**50 81,60



Einsatz	STA	HL	GU!	SS	NE-METALLE	
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Alu < 8% Si	
V _c [m/min]	25	22	30	24	70	

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Pr	Bestell-Nr.	
1- 5,9	50	0,1	81,60 €	49,50 €	1028 0001
6–10	41	0,1	175,50 €	109,00 €	1028 0003





Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

1/41 🕮



49,00 € 95,20

Einsatz		STAHL			INOX		GU:	SS	SONDLEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL	
	< 700 N/	< 1000	< 1400	ferrit.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan >	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/Kupfer-	Graphit/GFK/CFK/	< 55 HRC
	mm ²	N/mm ²	N/mm ²	/martens.					850 N/mm ²			Leg.	Duropl.	
V _c [m/min]	40	18	10	16	12	13	40	30	13	50	33	33	28	10

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Pre	is	Bestell-Nr.
1–10	19	0,5	95,20 €	49,00 €	1113 1609

DORMER

HSS | DIN | N | 25-30" | 118" | DIN | O | TIN

Drillboy

1/41 🕮



Drillboy, leer

39,50 53,60




1036 1899

1113 1611

Einsatz		STAHL	Ú		INOX		Gl	ISS	SONDLEG.			NE-METALLE		GEHÄRTETER STAHL
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austenitisch	Duplex	GG GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/ CFK/Duropl.	< 55 HRC
V _C [m/min]	40	18	10	16	12	13	40	30	13	50	33	33	28	10

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Pr	eis	Bestell-Nr.
1–13	43	0,5 + K.B.*	325,00 €	155,00 €	1036 1899
Drillboy, leer		Η	53,60 €	39,50 €	1113 1611





Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3-M12 + Windeisen

Satzinhalt:

7 Stück Gewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

1 Stück Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1.1/2

Bestell-Nr. 1795 0140

1/192







ISO₂ 6H

DIN 371

DIN 376

dampf

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Satzinhalt:

7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

7 Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm



























Schaftfräser-Satz mit 35°/38° Drallsteigung

Nachhaltige Kassette aus organischem Material:

- Aus Glukose, Mineralien, natürlichen Fasern und Wachsen
- Geschlossener CO2-Kreislauf und recycelbar
- Weitgehender Verzicht von endlich verfügbarem Erdöl
- Eigenschaften sind mit Polypropylen vergleichbar
- Box besteht aus bis zu 93 % aus nachwachsenden Rohstoffen







Einsatz		STAHL		INOX			GUSS		SONDLEG.
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²
V _C [m/min]	200	160	130	115	80	70	115	65	60

Schaft	Satzinhalt-Ø mm	Preis	Bestell-Nr.
НА	4; 6; 8; 10; 12	152,50 € 119,00	€ 1949 1899
НВ	4; 6; 8; 10; 12	152,50 € 119,00	€ 1950 1899





















VHM-Fräser-Satz

- Mit Zentrumschnitt
- Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung
- Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität
- Satzinhalt-Ø: 6; 8; 10; 12; 16 mm

Bestell-Nr. 2461 0020

1/318 📖



Einsatz	STAHL			GU:	GUSS NE-METALLE GE			GEHÄRTETER STAHL
	< 700 N/ mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	GG/GTS	GGG	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	< 55 HRC
V _c [m/min]	180	160	120	100	80	300	300	60







VDI-Halter

B1A Radial Rechts kurz

- Einfachverzahnt
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

B2A Radial Links kurz

- Einfachverzahnt
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

B3A Radial Überkopf Rechts kurz

- Einfachverzahnt
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

B4A Radial Überkopf Links kurz

- Einfachverzahnt
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

C1A Axial Rechts kurz

C4A Axial Überkopf Links kurz

- Mit Doppelverzahnung
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

C2A Axial Links kurz

C3A Axial Überkopf Rechts kurz

- Mit Doppelverzahnung
- Für Werkzeuge mit Innenkühlung Anschluss für externe Kühlung G1/8", bis 80 bar

Ausführung	Schaft-Ø mm	Spannhöhe mm	Pro	eis	Bestell-Nr.
B1A	30	20	103,00 €	87,50 €	3743 0001
B1A	40	25	115,90 €	98,50 €	3743 0003
B1A	50	25	154,50 €	131,00€	3743 0005
B2A	30	20	103,00 €	87,50 €	3743 0007
B2A	40	25	115,90 €	98,50 €	3743 0009
B2A	50	25	154,50 €	131,00 €	3743 0011
ВЗА	30	20	103,00 €	87,50 €	3743 0013
вза	40	25	115,90 €	98,50 €	3743 0015
вза	50	25	154,50 €	131,00 €	3743 0017
B4A	30	20	103,00 €	87,50 €	3743 0019
B4A	40	25	115,90 €	98,50 €	3743 0021
B4A	50	25	154,50 €	131,00 €	3743 0023
C1C4A	30	20	175,50 €	149,00 €	3743 0025
C1C4A	40	25	196,60 €	167,00 €	3743 0027
C1C4A	50	25	255,10 €	216,90 €	3743 0029
C2C3A	30	20	175,50 €	149,00 €	3743 0031
C2C3A	40	25	196,60 €	167,00 €	3743 0033
C2C3A	50	25	255,10 €	217,00 €	3743 0035

















Unterlegplatte für B + C Halter

- Ermöglicht die Reduzierung auf den nächstkleineren Wendeplattenhalter
- Geschliffen, metallisch dichtend

Ausführung	Pre	Bestell-Nr.	
VDI30 20/16 mm	16,65 €	14,20 €	3743 0037
VDI40 25/20 mm	18,05 €	15,30 €	3743 0039
VDI50 25/20 mm	19,40 €	16,50 €	3743 0041





IP67

3D Taster

Digital & Analog auf einem Display!

- Analoge Anzeige Grobskala
- Analoge Anzeige Feinskala 0,01 mm ab -0,250
- Digitale Anzeige Auflösung 0,005 mm
- Mit Seriennummer und Prüfzertifikat
- Lieferung inklusive Batterie CR2450 und ein Keramiktasteinsatz Ø3

Bestell-Nr. 3744 0001







Senkrechtspanner comfortline

- Ergonomisch optimierter Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß
- Verzinkt und passiviert
- Lagerstellen gefettet

3/175 🕮



CAD-Daten

ab **37**50 €



NEU

Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Gewicht g	Preis	Bestell-Nr.
1	0,6	1,1	M5 x 30	396	48,60 € 37,50 €	3767 0001
2	0,8	1,2	M6 x 35	477	78,30 € 65,00 €	3767 0002
3	1,2	2,5	M8 x 45	770	106,50 € 89,00 €	3767 0003













HPH-Kofferset, SK40

- High Performance Holder, kurze, schwere Ausführung
- Für extrem hohe Haltekräfte und sehr hohe, übertragbare Drehmomente
- Min. 550 NM Spannkraft
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und schwingungsdämpfende Wirkung, für optimale Werkstückoberflächen und Werkzeugstandwege
- Thermostabilität bis 170 °C
- Alle handelsüblichen Werkzeugschäfte (HA,HB,HE) spannbar
- Lieferung im Koffer, HPH-Hydro-Dehnspannfutter, Sechskantschlüssel, 5 Reduzierhülsen (6, 8, 10, 12, 16)

Bestell-Nr. 3771 0001











Digital-Werkstattmessschieber DIGI-MET®

- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen
- Mit Feststellschraube
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereic
- Induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable), für Innen- und Außenmessungen
- Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
- Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten

4/23 🕮



Messbereich mm	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Preis	Bestell-Nr.
300	90	10	510,50 € 439,00 €	4057 0300
500	125	20	755,50 € 649,00 €	4057 0500
800	150	20	1222,00 € 1050,00 €	4057 0800
1000	150	20	1444,00 € 1239,00 €	4057 1000















- Messflächen hartmetallbestückt
- Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz
- Ein- und automatische Ausschaltung
- mm/Inch-Umschaltung
- Lieferung inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Etui

4/37 📖





Messbereich mm	Pro	eis	Bestell-Nr.
0- 25	198,00 €	95,00 €	4282 0025
25- 50	227,50 €	109,00 €	4282 0050
50- 75	256,50 €	119,00 €	4282 0075
75–100	285,00 €	135,00 €	4282 0100

333,50 €

383,50 €

159,00 €

179,00 €

4282 0125

4282 0150











Digital-Bügelmessschrauben-Satz

- Messflächen hartmetallbestückt
- Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz
- Ein- und automatische Ausschaltung
- mm/Inch-Umschaltung
- Lieferung mit jeweils 1 Bügelmessschraube (0-25, 25-50, 50-75 und 75-100 mm), Einstellmaße 25, 50 und 75 mm, 1 Einstellschlüssel, inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten

Bestell-Nr. 4282 0001

4/37 🕮





Organisationsmagnet mit Aufdruck

- Runder Magnet in flacher Ausführung, mit weißer Kunststoffkappe
- Ø: 30 mm

100-125

125-150

- Höhe: 8 mm
- Haftkraft: 5,8 N

Alle Preise zzgl. MwSt.

Bestell-Nr. 3462 0001

3/202









Magnet-Gelenkmessstativ

- Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden
- Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung
- Kraftvoller Magnet mit Prismasohle
- Schnelle Klemmung in jeder Position
- Arme aus eloxierter, hochfester Alulegierung
- Beliebig miteinander kombinierbar/erweiterbar
- Mit Feineinstellung am Oberteil sowie am Magnetfuß
- Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme

4/73



ab **109**00 €



Ausladung mm	Magnetfuß L x B x H mm	Haftkraft N	Magnetfuß Gewinde	Gewicht kg	Preis		Bestell-Nr.
80/ 50	40 x 30 x 35	320	M5	0,42	112,50 €	109,00€	4298 0005
110/ 80	60 x 50 x 55	800	M8	1,28	137,50 €	129,00€	4298 0010
140/110	60 x 50 x 55	800	M8	1,46	162,00 €	155,00 €	4298 0015







- Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende
- Absolut-System
- Reset an jeder Position möglich
- Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Transportverpackung

4/56 🕮













Präzisions-Kleinmessuhr

- Robustes Metallgehäuse
- Messbereich 3 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Gehäuse-Ø 40 mm

Bestell-Nr. 4218 0003

4/54

45,00 € 51,10



Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab Seite 4/62.





Präzisions-Fühlhebelmessgerät

- Gehäuse verchromt
- Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6)
- Messeinsatz M1,6 mit Ø 2-mm-Hartmetallkugel bestückt
- Messbereich 0,8 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Skalenbezifferung 0–40–0 mm
- Gehäuse-Ø 32 mm
- Tasterlänge 12,8 mm
- Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten

Bestell-Nr. 4250 0008

4/63 🕮





Digital-Außenschnelltaster

- Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln
- Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Toleranzmessung, Umstellung des Ziffernschrittwertes
- Lieferung im Kunststoffkasten

4/68 🕮

ab **209**,00 €



Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Fehlergrenze mm	Messkontaktart mm	Messkontakt- länge bew. mm	Messkontakt- länge fest mm	Pr	eis	Bestell-Nr.
0–20	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	336,00 €	209,00€	4264 0020
10-30	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	384,00 €	265,00 €	4264 0030
20–40	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	388,00 €	265,00 €	4264 0040
30-50	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	463,50 €	265,00 €	4264 0050
40–60	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	480,00 €	275,00 €	4264 0060





Streichmaß mit Rolle

- Ableseteile matt verchromt
- Mit Feststellschraube und gehärteter, auswechselbarer Spitze

4/89



Messbereich mm	Ablesung unten mm	Ablesung oben mm	Preis	Bestell-Nr.
200	1/20	1/128	45,10 € 24,00 €	4824 0200
400	1/20	1/128	82,30 € 44,00 €	4824 0400



Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar

- Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene
- Aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt

4/96

ab **21**00 € 35,30



Schenkellänge mm	Preis		Bestell-Nr.	
150	35,30 €	21,00€	4653 0100	
300	41,20 €	24,50 €	4653 0150	
400	49,60 €	29,50 €	4653 0200	
500	70,90 €	42,50 €	4653 0250	
600	83,50 €	49,50 €	4653 0300	






Innenmessgerät mit selbsttätiger Zentrierung

- Mit Festpunkten aus Stahl, beweglichem HM-Messbolzen, Messuhr-Ø 58 mm
- Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungsmerkmalen
- Lieferung mit Messuhr, im Holzkasten

4/47 🕮

ab **109**,00 € 153,50









FORMAT Schubladenschrank

- Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast
 Schubladen mit 100% Vollauszug, Einzelauszugsperre
- Schubladen mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung
- Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste
 Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder, durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
- 2-farbig pulverbeschichtet

1/66 🕮

ab 1180,00 €



3196 2874



3196 3001



3196 3021



3196 2868



3196 3030



3196 3000



3196 3022

Farbe	Maße B x T x H mm	Schubladenmaß B x T mm	Schubladentraglast kg	Schubladenanzahl x Höhe mm	Preis	Bestell-Nr.
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	1384,00 €	3196 3001
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	1x 60, 5x 90, 2x 120, 1x 150	1384,00 €	3196 3011
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 120, 2x 150, 2x 180	1180,00 €	3196 2867
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 120, 2x 150, 2x 180	1180,00 €	3196 2868
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 60, 2x 120, 3x 180	1265,00 €	3196 3000
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 60, 2x 120, 3x 180	1265,00 €	3196 3010
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 60, 5x 120, 1x 180	1398,00 €	3196 2873
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1000	900 x 600	75	2x 60, 5x 120, 1x 180	1398,00 €	3196 2874
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	2x 60, 2x 90, 2x 120, 2x 150, 2x 180	1737,00 €	3196 3021
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	2x 60, 2x 90, 2x 120, 2x 150, 2x 180	1737,00 €	3196 3031
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	2x 90, 4x 120, 3x 180	1627,00 €	3196 3020
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	2x 90, 4x 120, 3x 180	1627,00 €	3196 3030
RAL 7035/5012	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	6x 90, 3x 120, 2x 150	1841,00 €	3196 3022
RAL 7035/7016	1060 x 675 x 1300	900 x 600	75	6x 90, 3x 120, 2x 150	1841,00 €	3196 3032

Spänekippbehälter



- Trennung von Spänen und Flüssigkeit
- Rückstandsfreie und vollständige Entleerung
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus







Spänekippbehälter mit Siebblecheinsatz

■ Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn

2/167 🕮








ab 718,00

Inhalt I	Maße B x T x H mm	Farbe	Einfahrtaschen- Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Preis	Bestell-Nr.
150	700 x 1410 x 450	RAL 2004	105/200/60	1000	718,00 €	3091 2292
150	700 x 1410 x 450	RAL 5010	105/200/60	1000	718,00 €	3091 2294
250	700 x 1410 x 450	RAL 2004	105/200/60	1000	732,00 €	3091 2296
250	700 x 1410 x 450	RAL 5010	105/200/60	1000	732,00 €	3091 2298
300	700 x 1410 x 580	RAL 2004	105/200/60	1000	741,00 €	3091 2300
300	700 x 1410 x 580	RAL 5010	105/200/60	1000	741,00 €	3091 2301
500	800 x 1410 x 680	RAL 2004	180/200/60	1000	955,50 €	3091 2310
500	800 x 1410 x 680	RAL 5010	180/200/60	1000	955,50 €	3091 2311
750	1280 x 1410 x 680	RAL 2004	480/200/60	1000	1147,00 €	3091 2320
750	1280 x 1410 x 680	RAL 5010	480/200/60	1000	1147,00 €	3091 2321
1000	1300 x 1550 x 750	RAL 2004	480/200/60	1500	1254,00 €	3091 2330
1000	1300 x 1550 x 750	RAL 5010	480/200/60	1500	1254,00 €	3091 2331
1500	1300 x 1640 x 1050	RAL 2004	480/200/60	1500	1414,00 €	3091 2340
1500	1300 x 1640 x 1050	RAL 5010	480/200/60	1500	1414,00 €	3091 2341

Spänekippbehälter mit Lochbodenblech

- Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn
- Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
- Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen

2/167 📖



ab 868,50



Inhalt I	Maße B x T x H mm	Farbe	Einfahrtaschen- Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Preis	Bestell-Nr.
300	700 x 1410 x 580	RAL 2004	105/200/60	1000	868,50 €	3091 2248
300	700 x 1410 x 580	RAL 5010	105/200/60	1000	868,50 €	3091 2249
500	800 x 1410 x 680	RAL 2004	180/200/60	1000	1061,00 €	3091 2252
500	800 x 1410 x 680	RAL 5010	180/200/60	1000	1061,00 €	3091 2253
750	1280 x 1410 x 680	RAL 2004	480/200/60	1000	1205,00 €	3091 2256
750	1280 x 1410 x 680	RAL 5010	480/200/60	1000	1205,00 €	3091 2257
1000	1300 x 1550 x 750	RAL 2004	480/200/60	1500	1441,00 €	3091 2260
1000	1300 x 1550 x 750	RAL 5010	480/200/60	1500	1441,00 €	3091 2261
1500	1300 x 1640 x 1050	RAL 2004	480/200/60	1500	1634,00 €	3091 2264
1500	1300 x 1640 x 1050	RAL 5010	480/200/60	1500	1634,00 €	3091 2265



RAU.

Werkbank, Serie adlatus 600

- Mit 40 mm starker Buche-Massivplatte oder Hartlaminat-Platte
- Flächenlast: max. 600 kg
- Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W
- Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen: mit Nivellierfüßen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

1/116 🕮

ab 2174,00

Arbeitsplatte	Maße B x T x H mm	Preis	Bestell-Nr.
Buche-Massivplatte	750 x 700 x 740–1140	2174,00 €	3031 4510
Buche-Massivplatte	1000 x 700 x 740–1140	2210,00€	3031 4511
Buche-Massivplatte	1250 x 700 x 740–1140	2245,00 €	3031 4512
Buche-Massivplatte	1500 x 700 x 740–1140	2278,00 €	3031 4513
Buche-Massivplatte	2000 x 700 x 740-1140	2349,00 €	3031 4514
Hartlaminat-Platte	750 x 700 x 740–1140	2213,00 €	3031 4490
Hartlaminat-Platte	1000 x 700 x 740-1140	2260,00€	3031 4491
Hartlaminat-Platte	1250 x 700 x 740–1140	2307,00 €	3031 4492
Hartlaminat-Platte	1500 x 700 x 740–1140	2355,00 €	3031 4493
Hartlaminat-Platte	2000 x 700 x 740-1140	2450,00 €	3031 4494



Unterbaucontainer für Serie adlatus 600

- Nicht nachrüstbar
- Montage: Werksseitig rechtsbündig
- Schubladen: Größe L, Tragkraft: 100 kg
- Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
 RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

1/116 🕮

ab 144,50 €



Maße B x T x H mm	Schubladen Fronthöhe mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Preis	Bestell-Nr.
525 x 650 x 175	1x 150	490 x 560	144,50 €	3031 4530
580 x 650 x 440	1x 60, 1x 120, 1x 180	490 x 560	439,50 €	3031 4531
580 x 650 x 440	4x 90	490 x 560	516,00 €	3031 4532

Rollcontainer für Serie adlatus 600

- Mit Feststeller (Rollen-Ø 80 mm) sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte
- Schubladen: Größe L, Tragkraft: 100 kg
- Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
 RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

1/116 🕮

ab 543,00





Maße B x T x H mm	Schubladen Fronthöhe mm	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Preis	Bestell-Nr.
580 x 650 x 565	2x 180	490 x 560	543,00 €	3031 4533
580 x 650 x 565	1x 60, 1x 120, 1x 180	490 x 560	619,00€	3031 4534





FORMAT Flügeltürenschrank

- Eignungsgebiet: Büro, Lager und WerkstattStahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln
- Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, verzinkt
- Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau

1/149 🕮

je **295**, €







Farbe Korpus/Türen	Maße B x T x H	Anzahl Fachböden	Fachbodentragkraft	Preis	Bestell-Nr.
	mm		kg		
RAL 7035/RAL 7035	940 x 400 x 1950	4	50	295,50 €	3038 0100
RAL 7035/RAL 5012	940 x 400 x 1950	4	50	295,50 €	3038 0102
RAL 7035/RAL 7016	935 x 400 x 1950	4	50	295,50 €	3038 0103

Zusatzboden für FORMAT Flügeltürschrank

Bestell-Nr. 3038 0104

1/149 🕮

20⁸⁰ €



Akku-Saugheber Nemo Grabo

- Tragkraft 120 kg
- Saugleistung 16 W
- Arbeitszeit (vollgeladen) 1,5 Stunden
- Für glatte, poröse und raue Oberflächen
- Geeignet für Handwerk und Industrie (u. a. Holzplatten, Fenster und Glasflächen ab 6 mm Stärke, Türen, Möbel, Gipskartonplatten, Naturstein und Fliesen, Metallplatten usw.)

Typ Grabo Plus mit eingebautem Manometer Lieferumfang:

3035 5000: 2 Akkus und 2 Gummischaumdichtungen im TANOS Systainer 3035 5002: Nylontasche, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung (vorinstalliert), Luftfilter









- Mit automatischer Nachsaugfunktion
- Digitalanzeige mit Angabe des aktuellen Unterdrucks und der Hebelast in Kilogramm
- LED zeigt Status an
- Ergonomisch optimierter Griff

Lieferumfang:

3035 5003: 2 Akkus und 2 Gummischaumdichtungen im TANOS Systainer

3/188

ab 293,00





Typ Grabo Pro mit Digitalanzeige

Тур	Ausführung	Maße B x T x H mm	Akku V/Ah	Preis	Bestell-Nr.
Grabo Plus	Set im TANOS Systainer	297 x 181 x 121	14,8/2,6	399,00 €	3035 5000
Grabo Plus	mit Nylontasche	297 x 181 x 121	14,8/2,6	293,00 €	3035 5002
Grabo Pro	Set im TANOS Systainer	297 x 181 x 115	14,8/2,6	460,50 €	3035 5003
Grabo	Li-Ionen Ersatzakku	=	14,8/2,6	73,80 €	3035 5057
Grabo	Leer-Systainer	-	-	84,80 €	3035 5056
Grabo	Gummischaumdichtung	_	_	31,90 €	3035 5058

Dichtung für Akku-Saugheber Nemo Grabo

- Zum Heben von Oberflächen mit einer längeren schmalen Fläche
- Maximale Hebekraft 60 kg (abhängig vom Material)
- Passend für alle Modelle
- Maße: 371 x 65 mm

Bestell-Nr. 3035 5054

3/188 🕮



Dichtung für Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro/Plus

- Speziell für extrem raue Oberflächen mit bis zu 10 mm Oberflächenprofil
- Maximale Hebekraft 120 kg (abhängig vom Material)
- Passend für alle Modelle
- Maße: 293 x 175 x 28,5 mm

Bestell-Nr. 3035 5055

3/188



Tragehilfe Modell ergoVAK für Akku-Saugheber

- Aus galvanisch verzinktem Stahl
- 3-in-1 System aus Spatengriff, T-Griff und Doppel-T-Griff
- Einfaches Vakuum-Lösen per Fußbedienung
- Akkuwechsel jederzeit möglich
- Zum Bewegen von Fliesen und Terrassenplatten ohne tiefes Bücken geeignet
- Werkzeuglose Montage

3/188 🕮



geeignet für	Tragkraft kg	Preis	Bestell-Nr.
Nemo Grabo Plus	bis 120	265,50 €	3035 5050
Nemo Grabo Pro	bis 120	265,50 €	3035 5051















Monitor-Halterung PRO, für einen Monitor und ein Tablet

- Aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff in metallic silber (umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial)
- Mit zwei Armen für einen Monitor und ein Tablet
- Tablet-Halter für alle Tablets 7–13 Zoll, mit Spezialschlüssel verriegelbar
- Mit VESA-Befestigung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
- Monitor 360° drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat
- Monitor 110° neigbar
- Tablet 360° drehbar, mit Rastpunkten bei 90°
- Monitortragarm höhenverstellbar 50–340 mm
- Monitore entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar

Montage per:

Tischklemme: Die Schraube der Tischklemme wird mit beiliegendem Werkzeug

befestigt. Für Tischstärken von 14-44 mm. ■ Maße B x T x H: 780 x 190 x 445 mm

- Monitorgröße: 21–27 '
- Traglast: 3-8 kg

Bestell-Nr. 3060 5964

6/25 🕮









FORMAT Arbeitsdrehstuhl

- Robust, langlebig und ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze
- Multifunktionsgriff mit Haken und Beschriftungsfeld,
 Soft Grip haptisch angenehm und gut zu greifen
- Der Haken schafft Ordnung am Arbeitsplatz (für Jacke, Beutel, Rucksack usw.).
- Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles
- Sitz- und Rückenpolster mit Supertec-Bezug (Noppenstruktur), robust, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- Sitzhöhe mit großem Verstellspektrum
- Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenhöhenverstellung
- Nach oben verjüngte Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster

1/209 🕮

Multifunktionsarmlehne, 1 Paar


- Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung
- Armauflage schwenk- und arretierbar
- Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 3058 0028

1/209



102⁵⁰,€



Mit Hänger und Beschriftungsfeld.









Mit Gleitern.



Mit Rollen



Time Greiterin		WILL NOTES.	
Ausführung	Farbe Griff	Sitzhöhen-Verstellung mm	Preis Bestell-Nr.
mit Gleitern	rot	450–620	282,00 € 3066 0590
mit Rollen	rot	450–620	294,00 € 3066 0589
mit Gleitern + Fußring	rot	580–850	349,50 € 3066 0588















- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Mit 4 MULTIplus Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung. Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.

2/5 🕮



ab 181,50



FORMAT Zusatzböden für Steckregalsystem


■ Verzinkt

Lieferung: VE mit 2 Böden.

2/5

ab **40**³⁰ €







Ausführung	Maße B x T x H mm	Fachlast kg	Feldlast max. kg	Preis	Bestell-Nr.
Grundregal	1000 x 400 x 2000	150	1300	181,50 €	3049 3530
Anbauregal	1000 x 400 x 2000	150	1300	134,00 €	3049 3531
Grundregal	1000 x 500 x 2000	150	1300	198,50 €	3049 3533
Anbauregal	1000 x 500 x 2000	150	1300	143,50 €	3049 3534
Grundregal	1000 x 600 x 2000	150	1300	216,50 €	3049 3536
Anbauregal	1000 x 600 x 2000	150	1300	155,00 €	3049 3537



FORMAT Kapselgehörschützer Comfort

- Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband, inneres Kopfband belüftet
- Einfach einzustellen
- Dielektrische Konstruktion
- Aus ABS-Kunststoff
- 2-lagiger Schaum
- In drei unterschiedlichen Schutzgraden erhältlich

Zulassung/Norm: Nach EN 352-1



Modell F1

Dämmwert SNR: 31 dB(A) Gewicht: 212 g

Bestell-Nr. 1282 0000

1/45 🕮

11,70 € 14,50

Dämmwert SNR: 33 dB(A) Gewicht: 238 g

Bestell-Nr. 1283 0000

1/45 🕮

Modell F2

12,⁵⁰ € 15,55

Modell F3

Dämmwert SNR: 34 dB(A) Gewicht: 286 g

Bestell-Nr. 1284 0000

1/45 🕮

13⁸⁰ € 17,10









3M[™] Peltor[™] Kapselgehörschützer X4A und X4P3E

Geringes Gewicht

Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A),

M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)



Beschreibung	Pre	Bestell-Nr.		
Kapselgehörschützer Peltor™ X4A	43,00 €	36,25 €	1139 0000	
Hygieneset Peltor™ HY4A	13,75 €	11,30 €	1140 0000	





3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X5A und X5P3E

Geringes Gewicht

Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)

1/50 🕮

ab 12,25 14,90







promodoro[°]

Sweatshirt 2199

- Gute thermophysiologische Eigenschaften
- Bis 40 °C waschbar
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
- Doppelnähte
- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

4/129 🕮



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) weiß M (4593 1104), L (4593 1105), XL (4593 1106), 2XL (44593 1107), 3XL (4593 1108)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) new light grey M (4593 2504), L (4593 2505), XL (4593 2506), 2XL (44593 2507), 3XL (4593 2508)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) royal M (4593 0104), L (4593 0105), XL (4593 0106), 2XL (44593 0107), 3XL (4593 0108)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) steel grey M (4593 0904), L (4593 0905), XL (4593 0906), 2XL (44593 0907), 3XL (4593 0908)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) graphite M (4593 1004), L (4593 1005), XL (4593 1006), 2XL (44593 1007), 3XL (4593 1008)



schwarz

GRÖSSEN (Bestell-Nr.) schwarz M (4593 0804), L (4593 0805), XL (4593 0806), 2XL (44593 0807), 3XL (4593 0808)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) feuerrot M (4593 0404), L (4593 0405), XL (4593 0406), 2XL (44593 0407), 3XL (4593 0408)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) navy M (4593 0204), L (4593 0205), XL (4593 0206), 2XL (44593 0207), 3XL (4593 0208)

promodoro

Sweatshirtjacke 5290

- Bis 60 °C waschbar
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Modisch schmal geschnitten
- 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig

4/129 🕮



3XL **39**00 €



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) steelgrey M (4594 0904), L (4594 0905), XL (4594 0906), 2XL (4594 0907), 3XL (4594 0908)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) türkis M (4594 2404), L (4594 2405), XL (4594 2406), 2XL (4594 2407), 3XL (4594 2408)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) schwarz M (4594 0804), L (4594 0805), XL (4594 0806), 2XL (4594 0807), 3XL (4594 0808)



GRÖSSEN (Bestell-Nr.) marine M (4594 0204), L (4594 0205), XL (4594 0206), 2XL (4594 0207), 3XL (4594 0208)





FORMAT Warnjacke ATLIN

- Atmungsaktiv, wasserdicht
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Kapuze im Kragen
- Zwei Brust- und Seitentaschen
- Aufgesetzte Handytasche
- Schulterreflexstreifen

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2), EN 343 Klasse 3/3

Material: 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet

6/15

GRÖSSEN (Bestell-Nr.) orange/marine

S (6007 5803),

M (6007 5804),

L (6007 5805),

XL (6007 5806),

2XL (6007 5807), 3XL (6007 5808),

4XL (6007 5809)









FORMAT Montagehandschuh

- Sehr rutsch- und abriebfest
- Flexibel und anschmiegsam
- Hoher Tragkomfort und gutes Tastgefühl

Modell MAXIM

3/12 🕮







GRÖSSEN (Bestell-Nr.)

7 (3194 0007),

8 (3194 0008),

9 (3194 0009),

10 (3194 0010), 11 (3194 0011)



Zulassung/Norm: EN 388:2016

Material: Spezial-Strech-Strick mit Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen Gauge: 15

VE: 12 Paar

Modell MAXIM+

Zusätzlich mit Noppen für bessere Griffigkeit

3/12



Modell MAXIM+

GRÖSSEN (Bestell-Nr.)

7 (3195 0007),

8 (3195 0007), 8 (3195 0008),

9 (3195 0009),

10 (3195 0010),

11 (3195 0011)

Alle Preise zzgl. MwSt.





Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117

- Dick gefüttert
- Verstärkte Finger und Daumen
- Klettverschluss

Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder 50 %,

Nylon 49 %, Naturlatex 1 %

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511, EN 420

Innenmaterial: Polyester 100 % Länge: 230–285 mm

Stärke: 0,6–0,8 mm

VE: 1/12 Paar 3/55



GRÖSSEN (Bestell-Nr.)

8 (3246 0008),

9 (3246 0009),

10 (3246 0010),

11 (3246 0011)





Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

- Wintergefüttert
- Wasserdicht
- Verstärkte Finger und Daumen
- Gummibündchen

Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder, Spandex®

Innenmaterial: Polyethylen, Thinsulate®

Stärke: 0,7-0,8 mm

VE: 1/6 Paar

3/55



je **16**,75 € 21,80

GRÖSSEN (Bestell-Nr.)

8 (3247 0008),

9 (3247 0009),

10 (3247 0010),

11 (3247 0011), 12 (3247 0012)





FORMAT MechanicSNOW

- Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh
- Flüssigkeitsdichter Latexschaum
- Sehr gute Griffeigenschaften
- Höchste Sichtbarkeit

Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 **Material**: Grob-Strick, Latex

Größe: 8−11 ■ VE: 1/10/100 Paar

3/55 🕮





FORMAT MechanicSNOW2

- Hoher Tragekomfort und Fingerfertigkeit
- Gesandete 3/4-Beschichtung
- Schlingengewebe innen
- Strickbund

Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Logistik

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 **Material:** Nylon, Beschichtung Nitril

Größe: 9–11 ■ VE: 1/12/72 Paar

3/55 🕮





je **2**75 je 3,95

GRÖSSEN (Bestell-Nr.) 9 (3163 0009),

10 (3163 0010),

11 (3163 0011)

11 (3004 0011)









Bügelbrille Pollux

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille außen hart, innen weich

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Scheiben aus 2 mm Polycarbonat

Gewicht: 32 g

Bestell-Nr. 1363 0000

1/25 📖



Thinsulate

INSULATION



Thinsulate™ -Mützen

■ 100 % Polyacryl

■ Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM

4/135 🕮

(Bestell-Nr.) schwarz-grau (5020 2900)







(Bestell-Nr.) orange-grau (5020 1400)







FORMAT Schutzbrille Rhein

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Dünne, widerstandsfähige, verzerrungsfreie optische Linsen
- Antikratz-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben

Gewicht: 16 g

Bestell-Nr. 1167 0000

1/24 🕮







FORMAT Schutzbrille Rhein, getönt

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Dünne, widerstandsfähige, verzerrungsfreie optische Linsen
- Antikratz-Beschichtung
- Scheiben abgedunkelt

Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Gewicht: 16 g

Bestell-Nr. 1168 0000

1/24 🕮



Alle Preise zzgl. MwSt.





①/X **----**

Das LifePad® für Ersthelfer

- Hilfsprodukt für Ersthelfer beim Herzstillstand
- Schritt-für -Schritt-Anleitung
- Farbige LED für den optimalen Kompressionsdruck
- Akustisches Signal für optimale Kompressionsfrquenz
- Für Personen ab 12 Jahren
- In Kombination mit einem Defibrillator anwendbar Inhalt:
- 1 x LifePad®,
- 1 x SÖHNGEN Beatmungstuch,
- 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß,
- 1 x Kleiderschere

Bestell-Nr. 8587 0000



SCHNGEN

Erste-Hilfe-Koffer Multi

- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13169

8/14







Ausführung	Preis		Bestell-Nr.	
Koffer	137,75 €	125,00 €	8194 0000	
Füllung DIN 13169	67,95 €	59,95 €	8195 0000	

SCHNGEN

Erste-Hilfe-Koffer Spezial, Baustelle

- Branchenkoffer
- Beinhaltet viele weitere Erste-Hilfe-Produkte, die auf die Unfallgefahren der jeweiligen Bereiche abgestimmt sind
- Alle steril verpackten Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar und mit einem Verfallsdatum bedruckt
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Verstellbare Inneineinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inhalt kann verplombt werden
- 90°-Stopp-Arretierung, Lieferung inklusive Wandhalterung

Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13157

Bestell-Nr. 8338 0000

8/15







Pflasterspender Salvequick

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Anwendung direkt nach Entnahme möglich

Maße: 230 (B) x 120 (H) x 55 (T) mm

Inhalt:

40 x Textilpflaster (6444)

45 x wasserfeste Pflaster (6036)

Bestell-Nr. 8010 0000

8/23 🕮



Nachfüllpackungen Salvequick

8/23 🕮







6444



6470







51030127



51030126

Ausführung	Beschreibung	Inhalt	Preis		Bestell-Nr.	
6036	wasserfest	6 Refills	34,05 €	25,55 €	8326 0000	
6444	Textilpflaster	6 Refills	40,50 €	31,50 €	8327 0000	
6470	Textilpflaster, groß	6 Refills	44,40 €	32,95 €	8329 0000	
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	6 Refills	48,55 €	36,40 €	8334 0000	
6454	Fingerspitzenpflaster	6 Refills	37,15 €	30,10 €	8328 0000	
51030127	Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills	64,80 €	51,50 €	8390 0000	
51030126	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 Refills	77,60 €	60,70 €	8391 0000	

Alle Preise zzgl. MwSt.



Montagewerkzeug-Satz, 238-teilig

- Schutzkoffer aus Polypropylen, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht
- Schließt luftdicht ab, mit Druckausgleichsbventil
- Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen

Inhalt:

Ringmaulschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Schraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant, Winkelschraubendreher-Satz für TORX®, Bit-Sortiment, Gripzange, Zangenschlüssel, Wasserpumpenzange, Sicherungsringzangen-Satz, Zangen-Satz, Kantenzange, Hebeleisen, Werkzeug-Satz, 2 Schlosserhammer, Schonhammer, Ideal-Blechschere, Drahthandbürste, Werkstattfeilen-Satz,

Metallsägebogen, Flachschaber, Aufreiber, Abisolierzange, Crimpwerkzeug-Satz, Phasenprüfer, Isolierband, Taschenbandmaß, Stiftleuchte, Kunststofföler,

Permanentmarker, Cuttermesser, Kabelbinder-Set, Taschenmessschieber

Bestell-Nr. 6165 0070

6/95 🕮





Herausgeber



Walter Diebold GmbH Leonberger Straße 46 71638 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/92 16 61 Telefax 0 71 41/90 25 15

E-Mail: info@diebold-werkzeuge.de Internet: www.diebold-werkzeuge.de